

Tab. 1-2 spv

PROVOZ S TEPELNÝM ZPRACOVÁNÍM ODPADŮ

VALIDOVANÉ DENNÍ PRŮMĚRNÉ HODNOTY KONCENTRACE

mg/m³ (vztaženo na standardní podmínky - teplota 273,15 K a tlak 101,32 kPa, referenční obsah kyslíku 10%, suchý plyn)

Výsledky měření za dobu: od **01.04.2025 6:00 h** do **01.05.2025 6:00 h**

Zdroj: ROTAČNÍ PEC Č. 1

Znečišťující látka:		TZL celkem	SO₂	NO_x	HCl	HF	TOC	NH₃	
Emisní limit:		18	260	450	10	1	25	50	
Poř. č.	Datum								
1	1. duben	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
2	2. duben	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
3	3. duben	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
4	4. duben	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
5	5. duben	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
6	6. duben	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
7	7. duben	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
8	8. duben	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
9	9. duben	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
11	10. duben	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
11	11. duben	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
12	12. duben	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
13	13. duben	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
14	14. duben	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
15	15. duben	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
16	16. duben	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
17	17. duben	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
18	18. duben	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
19	19. duben	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
20	20. duben	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
21	21. duben	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
22	22. duben	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
23	23. duben	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
24	24. duben	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
25	25. duben	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
26	26. duben	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
27	27. duben	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
28	28. duben	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
29	29. duben	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
30	30. duben	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
31									

Listů: 2

Tab. 1-2 spv

VALIDOVANÉ DENNÍ PRŮMĚRNÉ HODNOTY KONCENTRACE

Výsledky měření za dobu: od **01.04.2025 6:00 h** do **01.05.2025 6:00 h**

Zdroj: ROTAČNÍ PEC Č. 2

Znečišťující látka:		TZL celkem	SO ₂	NO _x	HCl	HF	TOC	NH ₃	
Emisní limit:		18	260	450	10	1	25	50	
Poř. č.	Datum								
1	1. duben	0,000	21,58	348,4	0,07	0,00	6,12	11,96	
2	2. duben	0,000	27,62	340,3	0,12	0,00	8,44	13,24	
3	3. duben	0,000	26,47	319,0	0,08	0,00	11,78	13,98	
4	4. duben	0,000	23,96	328,7	0,06	0,00	11,46	10,26	
5	5. duben	0,000	21,40	326,0	0,16	0,00	13,13	8,91	
6	6. duben	0,000	17,29	295,5	0,06	0,00	9,61	8,11	
7	7. duben	0,000	19,57	317,0	0,18	0,00	7,37	11,48	
8	8. duben	0,000	23,01	315,5	0,11	0,00	5,60	12,58	
9	9. duben	0,000	14,04	332,9	0,14	0,00	8,24	7,44	
11	10. duben	0,000	13,82	318,4	0,07	0,00	8,84	5,48	
11	11. duben	0,000	29,36	378,0	0,09	0,00	15,83	18,49	
12	12. duben	0,000	35,88	336,6	0,14	0,00	18,86	19,18	
13	13. duben	0,000	31,14	378,9	0,09	0,00	17,94	17,64	
14	14. duben	0,000	29,79	406,4	0,11	0,00	17,59	16,08	
15	15. duben	0,000	28,60	407,0	0,14	0,00	18,63	18,63	
16	16. duben	0,000	25,85	413,8	0,12	0,00	16,11	22,62	
17	17. duben	0,000	20,12	352,4	0,15	0,04	18,12	15,90	
18	18. duben	0,000	25,29	338,4	0,09	0,00	17,18	17,65	
19	19. duben	0,000	28,29	314,2	0,14	0,00	18,23	17,58	
20	20. duben	0,000	25,96	303,8	0,10	0,00	17,89	16,87	
21	21. duben	0,000	28,54	279,6	0,09	0,00	19,44	16,87	
22	22. duben	0,000	24,06	296,8	0,11	0,00	16,90	17,42	
23	23. duben	0,000	28,29	308,6	0,15	0,00	17,13	24,64	
24	24. duben	0,000	23,14	322,1	0,13	0,00	12,71	17,05	
25	25. duben	0,000	24,45	338,8	0,14	0,00	14,75	17,27	
26	26. duben	0,000	26,79	360,9	0,10	0,00	15,00	19,08	
27	27. duben	0,000	28,23	361,9	0,16	0,00	13,93	20,20	
28	28. duben	0,000	31,53	350,4	0,10	0,00	10,43	19,71	
29	29. duben	0,000	28,65	364,4	0,11	0,00	13,35	19,85	
30	30. duben	0,000	33,31	353,8	0,11	0,00	16,15	21,85	
31									

2

Listů:

Tab. 1-2 spv

VALIDOVANÉ DENNÍ PRŮMĚRNÉ HODNOTY KONCENTRACE	
1	1,0
2	1,0
3	1,0
4	1,0
5	1,0
6	1,0
7	1,0
8	1,0
9	1,0
10	1,0
11	1,0
12	1,0
13	1,0
14	1,0
15	1,0
16	1,0
17	1,0
18	1,0
19	1,0
20	1,0
21	1,0
22	1,0
23	1,0
24	1,0
25	1,0
26	1,0
27	1,0
28	1,0
29	1,0
30	1,0
31	1,0
32	1,0
33	1,0
34	1,0
35	1,0
36	1,0
37	1,0
38	1,0
39	1,0
40	1,0
41	1,0
42	1,0
43	1,0
44	1,0
45	1,0
46	1,0
47	1,0
48	1,0
49	1,0
50	1,0
51	1,0
52	1,0
53	1,0
54	1,0
55	1,0
56	1,0
57	1,0
58	1,0
59	1,0
60	1,0
61	1,0
62	1,0
63	1,0
64	1,0
65	1,0
66	1,0
67	1,0
68	1,0
69	1,0
70	1,0
71	1,0
72	1,0
73	1,0
74	1,0
75	1,0
76	1,0
77	1,0
78	1,0
79	1,0
80	1,0
81	1,0
82	1,0
83	1,0
84	1,0
85	1,0
86	1,0
87	1,0
88	1,0
89	1,0
90	1,0
91	1,0
92	1,0
93	1,0
94	1,0
95	1,0
96	1,0
97	1,0
98	1,0
99	1,0
100	1,0

Výsledky měření za dobu:	od	01.05.2025	6:00 h	do	01.06.2025	6:00 h
--------------------------	----	------------	--------	----	------------	--------

ROTAČNÍ PEC Č. 1

[illegible]

Listů: 2

Heidelberg Materials CZ, a.s.				závod Cementárna Mokrá					
PROTOKOL O KONTINUÁLNÍM MĚŘENÍ EMISÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK							Tab. 1-2 spv		
PROVOZ S TEPELNÝM ZPRACOVÁNÍM ODPADŮ									
VALIDOVANÉ DENNÍ PRŮMĚRNÉ HODNOTY KONCENTRACE									
mg/m ³ (vztaženo na standardní podmínky - teplota 273,15 K a tlak 101,32 kPa, referenční obsah kyslíku 10%, suchý plyn)									
Výsledky měření za dobu:		od	01.05.2025 6:00 h		do	01.06.2025 6:00 h			
Zdroj:		ROTAČNÍ PEC Č. 2							
Znečišťující látka:		TZL celkem	SO ₂	NO _x	HCl	HF	TOC	NH ₃	
Emisní limit:		18	260	450	10	1	25	50	
Poř. č.	Datum								
1	1. květen	0,00	28,13	371,6	0,13	0,00	16,04	21,10	
2	2. květen	0,00	25,08	328,2	0,13	0,00	15,56	19,17	
3	3. květen	0,00	27,70	307,2	0,16	0,00	17,05	19,39	
4	4. květen	0,00	22,10	366,1	0,15	0,00	15,59	19,22	
5	5. květen	0,00	23,51	347,9	0,13	0,00	16,32	18,72	
6	6. květen	0,00	31,16	308,1	0,09	0,00	15,44	20,19	
7	7. květen	0,00	39,96	358,2	0,15	0,00	16,30	25,72	
8	8. květen	0,00	25,26	336,6	0,07	0,00	13,88	17,83	
9	9. květen	0,00	20,69	360,8	0,09	0,00	12,02	17,37	
11	10. květen	0,00	25,78	356,1	0,12	0,00	14,91	18,26	
11	11. květen	0,00	25,40	328,3	0,13	0,00	15,95	17,87	
12	12. květen	0,00	25,90	321,0	0,14	0,00	15,83	16,86	
13	13. květen	0,00	17,47	335,8	0,13	0,02	12,12	16,06	
14	14. květen	0,00	21,19	364,7	0,06	0,03	16,21	16,91	
15	15. květen	0,00	18,11	379,1	0,09	0,03	17,85	15,01	
16	16. květen	0,00	11,27	319,3	0,09	0,03	12,29	15,41	
17	17. květen	0,00	10,34	404,8	0,05	0,02	10,97	13,77	
18	18. květen	0,00	14,58	389,9	0,14	0,04	15,93	14,88	
19	19. květen	0,00	12,86	350,1	0,12	0,12	12,62	15,23	
20	20. květen	0,00	17,39	343,7	0,13	0,07	15,56	19,48	
21	21. květen	0,00	19,54	372,0	0,13	0,01	18,11	23,48	
22	22. květen	0,00	15,80	340,9	0,16	0,03	18,60	17,80	
23	23. květen	0,00	9,42	378,7	0,11	0,05	14,12	21,28	
24	24. květen	0,00	14,00	358,7	0,09	0,01	16,91	18,47	
25	25. květen	0,00	15,69	355,5	0,06	0,01	16,64	18,58	
26	26. květen	0,00	16,21	357,4	0,16	0,01	17,83	19,95	
27	27. květen	0,00	15,96	366,1	0,13	0,05	19,16	20,06	
28	28. květen	0,00	16,75	360,5	0,11	0,06	18,94	25,04	
29	29. květen	0,00	16,66	361,8	0,12	0,01	18,93	26,93	
30	30. květen	0,00	16,75	370,9	0,05	0,03	19,64	20,27	
31	31. květen	0,00	14,51	369,7	0,07	0,01	20,90	22,27	
								Listů:	2

Heidelberg Materials CZ, a.s.				závod Cementárna Mokrá					
PROTOKOL O KONTINUÁLNÍM MĚŘENÍ EMISÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK							Tab. 1-2 spv		
PROVOZ S TEPELNÝM ZPRACOVÁNÍM ODPADŮ									
VALIDOVANÉ DENNÍ PRŮMĚRNÉ HODNOTY KONCENTRACE									
mg/m ³ (vztaženo na standardní podmínky - teplota 273,15 K a tlak 101,32 kPa, referenční obsah kyslíku 10%, suchý plyn)									
Výsledky měření za dobu:		od	01.06.2025		6:00 h	do	01.07.2025		6:00 h
Zdroj:		ROTAČNÍ PEC Č. 1							
Znečišťující látka:		TZL celkem	SO ₂	NO _x	HCl	HF	TOC	NH ₃	
Emisní limit:		18	260	450	10	1	25	50	
Poř. č.	Datum								
1	1. červen	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
2	2. červen	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
3	3. červen	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
4	4. červen	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
5	5. červen	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
6	6. červen	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
7	7. červen	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
8	8. červen	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
9	9. červen	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
11	10. červen	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
11	11. červen	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
12	12. červen	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
13	13. červen	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
14	14. červen	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
15	15. červen	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
16	16. červen	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
17	17. červen	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
18	18. červen	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
19	19. červen	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
20	20. červen	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
21	21. červen	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
22	22. červen	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
23	23. červen	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
24	24. červen	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
25	25. červen	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
26	26. červen	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
27	27. červen	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
28	28. červen	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
29	29. červen	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
30	30. červen	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
31									
								Listů:	2

Tab. 1-2 spv

VALIDOVANÉ DENNÍ PRŮMĚRNÉ HODNOTY KONCENTRACE

Výsledky měření za dobu: od **01.06.2025** **6:00 h** do **01.07.2025** **6:00 h**

Zdroj:

ROTAČNÍ PEC Č. 2

Emisní limit:	18	260	450	10	1	25	50
---------------	----	-----	-----	----	---	----	----

Poř. č.	Datum						
---------	-------	--	--	--	--	--	--

1	1. červen	0,000	13,04	359,6	0,08	0,06	20,23	22,78
2	2. červen	0,000	10,80	398,5	0,08	0,02	17,40	24,37
3	3. červen	0,000	16,90	341,4	0,08	0,02	22,47	29,05
4	4. červen	0,000	12,09	324,9	0,06	0,00	18,69	25,83
5	5. červen	0,000	10,93	383,5	0,08	0,08	17,57	22,70
6	6. červen	0,000	15,03	355,8	0,58	0,02	17,39	32,34
7	7. červen	0,000	13,85	302,2	0,14	0,00	12,42	16,54
8	8. červen	0,000	14,70	355,7	0,63	0,01	15,49	17,95
9	9. červen	0,000	7,83	400,6	0,74	0,08	13,32	22,21
11	10. červen	0,000	7,87	360,4	0,40	0,08	15,85	20,99
11	11. červen	0,000	6,46	399,9	0,41	0,09	10,50	19,46
12	12. červen	0,000	1,95	419,3	0,28	0,15	10,39	24,32
13	13. červen	0,000	8,80	383,8	0,11	0,05	14,29	29,22
14	14. červen	0,000	9,61	336,0	0,12	0,04	15,09	30,56
15	15. červen	0,000	12,85	338,6	0,11	0,01	17,94	29,05
16	16. červen	0,000	11,93	368,5	0,13	0,01	17,15	29,33
17	17. červen	0,000	8,41	370,86	0,12	0,03	11,73	28,82
18	18. červen	0,000	8,14	359,17	0,08	0,01	12,18	29,62
19	19. červen	0,000	9,69	356,69	0,17	0,02	13,05	28,28
20	20. červen	0,000	14,22	378,24	0,14	0,05	14,82	28,74
21	21. červen	0,000	13,47	371,79	0,17	0,03	12,80	23,43
22	22. červen	0,000	11,82	358,92	0,14	0,04	11,76	21,65
23	23. červen	0,000	14,75	370,10	0,13	0,03	17,03	23,70
24	24. červen	0,000	21,42	359,63	0,11	0,03	18,27	25,33
25	25. červen	0,000	31,43	297,28	0,14	0,01	21,50	31,03
26	26. červen	0,000	18,15	298,04	0,09	0,04	23,55	25,01
27	27. červen	0,000	11,98	301,24	0,05	0,01	18,68	23,98
28	28. červen	0,000	11,18	324,26	0,08	0,01	17,74	24,37
29	29. červen	0,000	12,58	353,47	0,13	0,01	16,90	22,80
30	30. červen	0,000	12,26	424,79	0,07	0,06	15,33	26,89
31								