

Heidelberg Materials CZ, a.s.					závod Cementárna Mokrá				
PROTOKOL O KONTINUÁLNÍM MĚŘENÍ EMISÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK							Tab. 1-2 spv		
PROVOZ S TEPELNÝM ZPRACOVÁNÍM ODPADŮ									
VALIDOVANÉ DENNÍ PRŮMĚRNÉ HODNOTY KONCENTRACE									
mg/m ³ (vztaheno na standardní podmínky - teplota 273,15 K a tlak 101,32 kPa, referenční obsah kyslíku 10%, suchý plyn)									
Výsledky měření za dobu:		od	01.01.2026		6:00 h	do	01.02.2026		6:00 h
Zdroj:		ROTAČNÍ PEC Č. 1							
Znečišťující látka:		TZL celkem	SO ₂	NO _x	HCl	HF	TOC	NH ₃	
Emisní limit:		18	260	450	10	1	25	50	
Poř. č.	Datum								
1	1. leden	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
2	2. leden	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
3	3. leden	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
4	4. leden	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
5	5. leden	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
6	6. leden	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
7	7. leden	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
8	8. leden	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
9	9. leden	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
11	10. leden	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
11	11. leden	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
12	12. leden	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
13	13. leden	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
14	14. leden	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
15	15. leden	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
16	16. leden	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
17	17. leden	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
18	18. leden	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
19	19. leden	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
20	20. leden	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
21	21. leden	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
22	22. leden	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
23	23. leden	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
24	24. leden	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
25	25. leden	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
26	26. leden	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
27	27. leden	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
28	28. leden	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
29	29. leden	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
30	30. leden	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
31	31. leden	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
								Listů:	2

Heidelberg Materials CZ, a.s.				závod Cementárna Mokrá				
PROTOKOL O KONTINUÁLNÍM MĚŘENÍ EMISÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK							Tab. 1-2 spv	
PROVOZ S TEPELNÝM ZPRACOVÁNÍM ODPADŮ								
VALIDOVANÉ DENNÍ PRŮMĚRNÉ HODNOTY KONCENTRACE								
mg/m ³ (vztaženo na standardní podmínky - teplota 273,15 K a tlak 101,32 kPa, referenční obsah kyslíku 10%, suchý plyn)								
Výsledky měření za dobu:		od	01.01.2026 6:00 h		do	01.02.2026 6:00 h		
Zdroj:		ROTAČNÍ PEC Č. 2						
Znečišťující látka:		TZL celkem	SO ₂	NO _x	HCl	HF	TOC	NH ₃
Emisní limit:		18	260	450	10	1	25	50
Poř. č.	Datum							
1	1. leden	0,00	36,09	295,7	0,22	0,03	20,80	17,81
2	2. leden	0,00	39,43	305,7	0,13	0,01	20,63	18,77
3	3. leden	0,00	37,06	320,8	0,15	0,03	16,37	18,35
4	4. leden	0,00	51,39	325,1	0,19	0,05	14,61	20,15
5	5. leden	0,00	64,91	302,3	0,23	0,05	17,42	22,46
6	6. leden	0,00	39,86	287,5	0,12	0,07	18,84	17,49
7	7. leden	0,00	39,41	295,3	0,18	0,04	18,67	17,69
8	8. leden	0,00	31,71	327,5	0,12	0,03	17,24	16,74
9	9. leden	0,00	31,63	340,4	0,06	0,01	16,80	17,49
11	10. leden	0,00	27,47	329,1	0,23	0,02	16,72	16,00
11	11. leden	0,00	27,00	347,6	0,12	0,01	14,84	15,29
12	12. leden	0,00	28,45	340,1	0,17	0,01	12,16	15,95
13	13. leden	0,00	28,74	357,3	0,10	0,03	16,92	17,08
14	14. leden	0,00	26,00	362,6	0,17	0,05	17,03	18,64
15	15. leden	0,00	23,69	320,6	0,13	0,03	17,11	16,59
16	16. leden	0,00	23,04	317,6	0,17	0,05	17,10	16,55
17	17. leden	0,00	16,77	372,6	0,15	0,01	17,95	15,19
18	18. leden	0,00	20,33	377,4	0,12	0,05	17,72	14,11
19	19. leden	0,00	21,97	371,6	0,20	0,01	16,81	14,04
20	20. leden	0,00	22,86	365,4	0,16	0,08	17,61	12,95
21	21. leden	0,00	21,50	393,4	0,15	0,04	17,06	12,74
22	22. leden	0,00	25,92	360,3	0,12	0,00	19,62	13,38
23	23. leden	0,00	21,97	320,7	0,15	0,05	14,76	15,17
24	24. leden	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
25	25. leden	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
26	26. leden	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
27	27. leden	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
28	28. leden	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
29	29. leden	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
30	30. leden	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
31	31. leden	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
							Listů:	2

PROTOKOL O KONTINUALNÍM MĚŘENÍ EMISÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK

Tab. 1-2 spv

PROVOZ S TEPELNÝM ZPRACOVÁNÍM ODPADŮ

VALIDOVANÉ DENNÍ PRŮMĚRNÉ HODNOTY KONCENTRACE

mg/m³ (vztaženo na standardní podmínky - teplota 273,15 K a tlak 101,32 kPa, referenční obsah kyslíku 10%, suchý plyn)

Výsledky měření za dobu: od 01.02.2026 6:00 h do 01.03.2026 6:00 h

Zdroj: ROTACNÍ PEC Č. 1

Znečišťující látka:		TZL celkem	SO ₂	NO _x	HCl	HF	TOC	NH ₃	
Emisní limit:		18	260	450	10	1	25	50	
Poř. č.	Datum								
1	1. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
2	2. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
3	3. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
4	4. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
5	5. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
6	6. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
7	7. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
8	8. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
9	9. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
11	10. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
11	11. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
12	12. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
13	13. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
14	14. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
15	15. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
16	16. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
17	17. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
18	18. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
19	19. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
20	20. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
21	21. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
22	22. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
23	23. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
24	24. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
25	25. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
26	26. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
27	27. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
28	28. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	
29									
30									
31									

Listů: 2

Heidelberg Materials CZ, a.s.				závod Cementárna Mokrá															
PROTOKOL O KONTINUÁLNÍM MĚŘENÍ EMISÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK							Tab. 1-2 spv												
PROVOZ S TEPELNÝM ZPRACOVÁNÍM ODPADŮ																			
VALIDOVANÉ DENNÍ PRŮMĚRNÉ HODNOTY KONCENTRACE																			
mg/m ³ (vztaženo na standardní podmínky - teplota 273,15 K a tlak 101,32 kPa, referenční obsah kyslíku 10%, suchý plyn)																			
Výsledky měření za dobu:			od		01.02.2026		6:00 h		do		01.03.2026		6:00 h						
Zdroj:			ROTAČNÍ PEC Č. 2																
Znečišťující látka:			TZL celkem	SO ₂	NO _x	HCl	HF	TOC	NH ₃										
Emisní limit:			18	260	450	10	1	25	50										
Poř. č.		Datum																	
1		1. únor		mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz					
2		2. únor		mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz					
3		3. únor		mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz					
4		4. únor		mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz					
5		5. únor		mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz					
6		6. únor		mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz					
7		7. únor		mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz					
8		8. únor		mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz					
9		9. únor		mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz					
11		10. únor		mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz					
11		11. únor		mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz					
12		12. únor		mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz					
13		13. únor		mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz					
14		14. únor		mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz					
15		15. únor		mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz					
16		16. únor		mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz					
17		17. únor		mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz					
18		18. únor		mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz					
19		19. únor		mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz					
20		20. únor		mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz					
21		21. únor		mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz					
22		22. únor		mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz					
23		23. únor		mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz					
24		24. únor		mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz					
25		25. únor		mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz					
26		26. únor		mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz					
27		27. únor		0,00	9,94	373,68	0,17	0,74	9,12	12,60									
28		28. únor		0,00	9,35	325,30	0,15	0,74	9,30	13,46									
29																			
30																			
31																			
										Listů:					2				

Tab. 1-2 spv

PROVOZ S TEPELNÝM ZPRACOVÁNÍM ODPADŮ

VALIDOVANÉ DENNÍ PRŮMĚRNÉ HODNOTY KONCENTRACE

mg/m³ (vztaženo na standardní podmínky - teplota 273,15 K a tlak 101,32 kPa, referenční obsah kyslíku 10%, suchý plyn)

Výsledky měření za dobu: od **01.03.2026 6:00 h** do **01.04.2026 6:00 h**

Zdroj: ROTAČNÍ PEC Č. 1

Znečišťující látka:	TZL celkem	SO ₂	NO _x	HCl	HF	TOC	NH ₃	
Emisní limit:	18	260	450	10	1	25	50	

[illegible]

PROVOZ S TEPELNÝM ZPRACOVÁNÍM ODPADŮ

Tab. 1-2 spv

PROVOZ S TEPELNÝM ZPRACOVÁNÍM ODPADŮ

VALIDOVANÉ DENNÍ PRŮMĚRNÉ HODNOTY KONCENTRACE

mg/m³ (vztaženo na standardní podmínky - teplota 273,15 K a tlak 101,32 kPa, referenční obsah kyslíku 10%, suchý plyn)

Výsledky měření za dobu:	od	01.03.2026	6:00 h	do	01.04.2026	6:00 h
--------------------------	----	------------	--------	----	------------	--------

Zdroj:

ROTAČNÍ PEC Č. 2

Zdroj:		TZL	SO ₂	NO _x	HCl	HF	TOC	NH ₃
Znečišťující látka:		celkem						
Emisní limit:		18	260	450	10	1	25	50
Pař. č.	Datum							
1	1. březen	0,00	9,71	304,4	0,15	0,73	11,90	11,97
2	2. březen	0,00	7,57	322,7	0,16	0,77	9,24	11,04
3	3. březen	0,00	10,39	317,1	0,17	0,75	13,18	13,46
4	4. březen	0,00	11,61	320,7	0,09	0,72	15,56	11,35
5	5. březen	0,00	8,82	345,1	0,16	0,73	13,43	11,59
6	6. březen	0,00	9,98	384,1	0,15	0,72	13,23	12,07
7	7. březen	0,00	8,63	357,6	0,13	0,73	9,17	11,18
8	8. březen	0,00	11,60	345,8	0,15	0,71	11,83	11,49
9	9. březen	0,00	11,83	263,5	0,18	0,23	12,66	9,41
11	10. březen	0,00	9,66	265,0	0,20	0,07	12,83	10,66
11	11. březen	0,00	11,09	291,1	0,20	0,08	7,96	11,91
12	12. březen	0,00	10,74	314,7	0,25	0,10	5,51	8,99
13	13. březen	0,00	10,59	316,4	0,29	0,05	10,89	10,70
14	14. březen	0,00	10,08	325,8	0,05	0,09	11,33	10,06
15	15. březen	0,00	10,00	305,6	0,06	0,08	11,58	10,26
16	16. březen	0,00	9,72	296,2	0,10	0,08	10,38	9,98
17	17. březen	0,00	13,42	288,1	0,03	0,06	12,35	9,82
18	18. březen	0,00	11,10	278,0	0,08	0,12	12,24	10,90
19	19. březen	0,00	9,81	288,2	0,12	0,09	11,49	9,59
20	20. březen	0,00	9,36	261,9	0,02	0,06	15,20	9,77
21	21. březen	0,00	8,59	276,0	0,04	0,07	12,03	9,68
22	22. březen	0,00	8,58	269,5	0,10	0,07	12,07	9,20
23	23. březen	0,00	12,92	248,6	0,09	0,09	17,26	9,77
24	24. březen	0,00	12,08	251,8	0,16	0,09	13,29	9,64
25	25. březen	0,00	14,43	360,5	0,16	0,00	16,92	12,76
26	26. březen	0,00	13,37	277,6	0,15	0,28	14,51	14,61
27	27. březen	0,00	8,90	309,4	0,13	0,33	10,17	10,79
28	28. březen	0,00	13,55	244,9	0,12	0,33	14,79	11,60
29	29. březen	0,00	11,89	254,6	0,15	0,32	13,09	11,32
30	30. březen	0,00	13,35	243,3	0,14	0,31	16,26	11,97
31	31. březen	0,00	14,31	243,4	0,10	0,31	15,30	13,77

Listu: 2