

Heidelberg Materials CZ, a.s.				závod Cementárna Mokrá													
PROTOKOL O KONTINUÁLNÍM MĚŘENÍ EMISÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK								Tab. 1-2 spv									
PROVOZ S TEPELNÝM ZPRACOVÁNÍM ODPADŮ																	
VALIDOVANÉ DENNÍ PRŮMĚRNÉ HODNOTY KONCENTRACE																	
mg/m ³ (vztaženo na standardní podmínky - teplota 273,15 K a tlak 101,32 kPa, referenční obsah kyslíku 10%, suchý plyn)																	
Výsledky měření za dobu:		od		1.1.2024		6:00 h		do		1.2.2024		6:00 h					
Zdroj:		ROTAČNÍ PEC Č. 1															
Znečišťující látka:		TZL celkem		SO ₂		NO _x		HCl		HF		TOC		NH ₃			
Emisní limit:		18		260		450		10		1		25		50			
Poř. č.		Datum															
1		1. leden		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
2		2. leden		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
3		3. leden		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
4		4. leden		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
5		5. leden		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
6		6. leden		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
7		7. leden		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
8		8. leden		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
9		9. leden		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
11		10. leden		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
11		11. leden		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
12		12. leden		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
13		13. leden		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
14		14. leden		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
15		15. leden		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
16		16. leden		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
17		17. leden		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
18		18. leden		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
19		19. leden		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
20		20. leden		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
21		21. leden		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
22		22. leden		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
23		23. leden		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
24		24. leden		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
25		25. leden		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
26		26. leden		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
27		27. leden		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
28		28. leden		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
29		29. leden		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
30		30. leden		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
31		31. leden		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
										Listů:		2					

Heidelberg Materials CZ, a.s.				závod Cementárna Mokrá													
PROTOKOL O KONTINUÁLNÍM MĚŘENÍ EMISÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK								Tab. 1-2 spv									
PROVOZ S TEPELNÝM ZPRACOVÁNÍM ODPADŮ																	
VALIDOVANÉ DENNÍ PRŮMĚRNÉ HODNOTY KONCENTRACE																	
mg/m ³ (vztaheno na standardní podmínky - teplota 273,15 K a tlak 101,32 kPa, referenční obsah kyslíku 10%, suchý plyn)																	
Výsledky měření za dobu:		od		1.1.2024		6:00 h		do		1.2.2024		6:00 h					
Zdroj:		ROTAČNÍ PEC Č. 2															
Znečišťující látka:		TZL celkem		SO ₂		NO _x		HCl		HF		TOC		NH ₃			
Emisní limit:		18		260		450		10		1		25		50			
Poř. č.		Datum															
1		1. leden		0,000		0,5		357,0		0,4		0,03		9,7		14,2	
2		2. leden		0,000		0,4		373,7		0,4		0,04		13,1		14,0	
3		3. leden		0,000		3,9		392,8		0,4		0,03		15,4		13,9	
4		4. leden		0,000		0,7		368,0		0,4		0,04		14,3		15,1	
5		5. leden		0,000		4,0		346,9		0,7		0,04		16,7		19,5	
6		6. leden		0,000		2,6		375,0		0,4		0,03		13,8		14,4	
7		7. leden		0,000		0,0		366,2		0,4		0,04		12,6		12,5	
8		8. leden		0,000		0,8		342,5		0,4		0,04		10,4		11,8	
9		9. leden		0,000		0,4		372,2		0,3		0,05		9,9		12,6	
11		10. leden		0,000		0,2		334,9		0,5		0,06		17,4		18,7	
11		11. leden		0,000		0,1		367,9		0,3		0,05		10,6		12,3	
12		12. leden		0,000		0,0		380,4		0,4		0,05		15,5		14,7	
13		13. leden		0,000		0,0		372,3		0,3		0,04		16,3		12,2	
14		14. leden		0,000		0,0		391,1		0,2		0,04		19,1		10,6	
15		15. leden		0,000		0,0		369,6		0,2		0,04		11,3		10,8	
16		16. leden		0,000		0,0		375,2		0,2		0,04		11,7		10,0	
17		17. leden		0,000		0,0		360,9		0,2		0,04		17,6		11,5	
18		18. leden		0,000		0,0		360,6		0,2		0,04		11,1		12,9	
19		19. leden		0,000		0,0		356,5		0,2		0,04		10,7		9,9	
20		20. leden		0,000		0,0		343,6		0,2		0,05		8,8		8,6	
21		21. leden		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
22		22. leden		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
23		23. leden		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
24		24. leden		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
25		25. leden		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
26		26. leden		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
27		27. leden		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
28		28. leden		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
29		29. leden		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
30		30. leden		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
31		31. leden		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
													Listů:		2		

Heidelberg Materials CZ, a.s.				závod Cementárna Mokrá													
PROTOKOL O KONTINUÁLNÍM MĚŘENÍ EMISÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK							Tab. 1-2 spv										
PROVOZ S TEPELNÝM ZPRACOVÁNÍM ODPADŮ																	
VALIDOVANÉ DENNÍ PRŮMĚRNÉ HODNOTY KONCENTRACE																	
mg/m ³ (vztaženo na standardní podmínky - teplota 273,15 K a tlak 101,32 kPa, referenční obsah kyslíku 10%, suchý plyn)																	
Výsledky měření za dobu:		od		1.2.2024		6:00 h		do		1.3.2024		6:00 h					
Zdroj:		ROTAČNÍ PEC Č. 1															
Znečišťující látka:		TZL celkem		SO ₂		NO _x		HCl		HF		TOC		NH ₃			
Emisní limit:		18		260		450		10		1		25		50			
Poř. č.		Datum															
1		1. únor		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
2		2. únor		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
3		3. únor		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
4		4. únor		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
5		5. únor		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
6		6. únor		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
7		7. únor		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
8		8. únor		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
9		9. únor		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
11		10. únor		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
11		11. únor		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
12		12. únor		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
13		13. únor		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
14		14. únor		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
15		15. únor		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
16		16. únor		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
17		17. únor		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
18		18. únor		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
19		19. únor		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
20		20. únor		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
21		21. únor		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
22		22. únor		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
23		23. únor		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
24		24. únor		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
25		25. únor		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
26		26. únor		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
27		27. únor		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
28		28. únor		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
29		29. únor		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
30				mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
31				mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
												Listů:		2			

Heidelberg Materials CZ, a.s.				závod Cementárna Mokrá													
PROTOKOL O KONTINUÁLNÍM MĚŘENÍ EMISÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK						Tab. 1-2 spv											
PROVOZ S TEPELNÝM ZPRACOVÁNÍM ODPADŮ																	
VALIDOVANÉ DENNÍ PRŮMĚRNÉ HODNOTY KONCENTRACE																	
mg/m ³ (vztaženo na standardní podmínky - teplota 273,15 K a tlak 101,32 kPa, referenční obsah kyslíku 10%, suchý plyn)																	
Výsledky měření za dobu:		od		1.3.2024		6:00 h		do		1.4.2024		6:00 h					
Zdroj:		ROTAČNÍ PEC Č. 1															
Znečišťující látka:		TZL celkem		SO ₂		NO _x		HCl		HF		TOC		NH ₃			
Emisní limit:		18		260		450		10		1		25		50			
Poř. č.		Datum															
1		1. březen		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz			
2		2. březen		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz			
3		3. březen		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz			
4		4. březen		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz			
5		5. březen		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz			
6		6. březen		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz			
7		7. březen		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz			
8		8. březen		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz			
9		9. březen		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz			
11		10. březen		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz			
11		11. březen		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz			
12		12. březen		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz			
13		13. březen		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz			
14		14. březen		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz			
15		15. březen		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz			
16		16. březen		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz			
17		17. březen		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz			
18		18. březen		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz			
19		19. březen		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz			
20		20. březen		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz			
21		21. březen		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz			
22		22. březen		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz			
23		23. březen		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz			
24		24. březen		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz			
25		25. březen		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz			
26		26. březen		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz			
27		27. březen		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz			
28		28. březen		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz			
29		29. březen		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz			
30		30. březen		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz			
31		31. březen		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz			
														Listů: 2			

