

Českomoravský cement, a.s.

odbor životního a pracovního prostředí

Kontinuální měření ovzduší cementárna Mokrá a okolí

Limit	IMISE			
	AMS Sivice a Mokrá			
	50 ug/m ³ /den	250 ug/m ³ /den	125 ug/m ³ /den	350 ug/m ³ /den
Datum	Mokrá prach	Sivice prach	Sivice NO ₂	Sivice SO ₂
01.01.2019	mimo provoz	19,46	16,46	ukončeno
02.01.2019	mimo provoz	9,43	27,36	ukončeno
03.01.2019	mimo provoz	8,45	26,42	ukončeno
04.01.2019	mimo provoz	13,63	22,86	ukončeno
05.01.2019	mimo provoz	7,08	21,86	ukončeno
06.01.2019	mimo provoz	6,45	34,99	ukončeno
07.01.2019	mimo provoz	21,43	16,32	ukončeno
08.01.2019	mimo provoz	11,41	22,97	ukončeno
09.01.2019	mimo provoz	6,99	12,43	ukončeno
10.01.2019	mimo provoz	15,48	17,13	ukončeno
11.01.2019	mimo provoz	11,13	24,85	ukončeno
12.01.2019	mimo provoz	8,19	14,62	ukončeno
13.01.2019	mimo provoz	3,80	12,01	ukončeno
14.01.2019	mimo provoz	6,35	13,35	ukončeno
15.01.2019	mimo provoz	4,18	8,51	ukončeno
16.01.2019	mimo provoz	7,32	14,20	ukončeno
17.01.2019	mimo provoz	14,94	24,04	ukončeno
18.01.2019	mimo provoz	6,31	11,27	ukončeno
19.01.2019	mimo provoz	21,92	11,49	ukončeno
20.01.2019	mimo provoz	25,40	11,84	ukončeno
21.01.2019	mimo provoz	48,20	20,29	ukončeno
22.01.2019	mimo provoz	67,40	25,02	ukončeno
23.01.2019	mimo provoz	45,61	18,41	ukončeno
24.01.2019	mimo provoz	31,88	11,37	ukončeno
25.01.2019	mimo provoz	30,95	17,65	ukončeno
26.01.2019	mimo provoz	25,90	18,55	ukončeno
27.01.2019	mimo provoz	30,71	13,49	ukončeno
28.01.2019	mimo provoz	32,39	30,54	ukončeno
29.01.2019	mimo provoz	9,96	24,61	ukončeno
30.01.2019	mimo provoz	24,62	17,21	ukončeno
31.01.2019	mimo provoz	36,67	18,43	ukončeno
průměr	#####	19,80	18,73	#####

Hodnoty koncentrací prachu (PM₁₀) a SO₂ jsou aritmetickým průměrem pro 24 hodin.

Na hodnotách imisí se podílí veškeré činnosti v oblasti.

LEDEA

ČESKOMORAVSKÝ CEMENT, a.s.		závod Cementárna Mokrá						
PROTOKOL O KONTINUÁLNÍM MĚŘENÍ EMISÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK		Tab. 1-2 spv						
PROVOZ S TEPELNÝM ZPRACOVÁNÍM ODPADŮ								
VALIDOVANÉ DENNÍ PRŮMĚRNÉ HODNOTY KONCENTRACE								
mg/m ³ (vztaženo na standardní podmínky - teplota 273,15 K a tlak 101,32 kPa, referenční obsah kyslíku 10%, suchý plyn)								
Výsledky měření za dobu:		od	do					
		1.2.2019	1.3.2019					
		6:00 h	6:00 h					
Zdroj: ROTACNÍ PEC Č. 1								
Znečišťující látka:								
Emisní limit:								
Poř. č.	Datum	TZL celkem	SO ₂	NO _x	HCl	HF	TOC	NH ₃
1	1. únor	0,00	41	278	0,10	0,08	2,7	17
2	2. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
3	3. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
4	4. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
5	5. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
6	6. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
7	7. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
8	8. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
9	9. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
10	10. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
11	11. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
12	12. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
13	13. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
14	14. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
15	15. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
16	16. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
17	17. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
18	18. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
19	19. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
20	20. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
21	21. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
22	22. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
23	23. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
24	24. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
25	25. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
26	26. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
27	27. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
28	28. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
								50
								25
								1
								10
								450
								0,10
								0,08
								2,7
								17

ČESKOMORAVSKÝ CEMENT, a.s.		závod Cementárna Mokrá						
PROTOKOL O KONTINUÁLNÍM MĚŘENÍ EMISÍ ZNEČIŠTJÍCÍCH LÁTEK		Tab. 1-2 spv						
PROVOZ S TEPELNÝM ZPRACOVÁNÍM ODPADŮ								
VALIDOVANÉ DENNÍ PRŮMĚRNÉ HODNOTY KONCENTRACE								
mg/m ³ (vztaženo na standardní podmínky - teplota 273,15 K a tlak 101,32 kPa, referenční obsah kyslíku 10%, suchý plyn)								
Výsledky měření za dobu:		od 1.2.2019	do 1.3.2019 6:00 h					
Zdroj: ROTACNÍ PEC Č. 2								
Znečišťující látka:								
Emisní limit:								
Poř. č.	Datum	TZL celkem	SO ₂	NO _x	HCl	HF	TOC	NH ₃
1	1. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
2	2. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
3	3. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
4	4. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
5	5. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
6	6. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
7	7. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
8	8. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
9	9. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
10	10. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
11	11. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
12	12. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
13	13. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
14	14. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
15	15. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
16	16. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
17	17. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
18	18. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
19	19. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
20	20. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
21	21. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
22	22. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
23	23. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
24	24. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
25	25. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
26	26. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
27	27. únor	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
28	28. únor	0,00	22,00	297,00	0,00	0,00	1,90	7,10