

Českomoravský cement, a.s.
nástupnická společnost

Obecní úřad Sívce	
Došlo:	11.5.2015
č.j.:	SIV/247/2015
listy:	3
přílohy:	1 listy 2

Kontinuální měření ovzduší

duben 15

Limit	IMISE			
	AMS Sívce			
	50 ug/m ³ /den	250 ug/m ³ /1h	125 ug/m ³ /den	350 ug/m ³ /1h
Datum	Poletavy prach	NO ₂	SO ₂	SO ₂
1.4.2015	kalibrace	7.75	1.42	1.42
2.4.2015	kalibrace	12.83	1.42	1.42
3.4.2015	kalibrace	13.76	1.61	5.96
4.4.2015	10.79	12.98	1.42	1.42
5.4.2015	6.95	4.75	1.42	1.42
6.4.2015	7.49	7.81	1.42	1.42
7.4.2015	16.10	25.63	1.88	4.26
8.4.2015	25.83	34.65	1.42	1.42
9.4.2015	23.32	15.37	1.57	3.41
10.4.2015	24.83	16.95	1.42	1.42
11.4.2015	19.71	16.85	2.50	5.11
12.4.2015	9.87	17.60	1.42	1.42
13.4.2015	11.84	30.05	1.42	1.42
14.4.2015	12.32	19.18	1.48	2.84
15.4.2015	12.55	17.62	1.56	4.83
16.4.2015	15.01	20.03	1.65	3.69
17.4.2015	16.49	16.77	1.42	1.42
18.4.2015	10.10	19.61	1.56	3.41
19.4.2015	15.22	15.35	1.68	3.69
20.4.2015	11.96	27.62	3.95	11.36
21.4.2015	13.44	24.80	2.25	4.83
22.4.2015	12.05	14.56	1.91	3.69
23.4.2015	16.15	13.68	3.25	10.51
24.4.2015	18.21	16.56	1.42	1.42
25.4.2015	11.68	12.06	1.42	1.42
26.4.2015	9.93	10.27	1.56	3.41
27.4.2015	14.03	8.31	1.42	1.42
28.4.2015	11.14	15.58	1.42	1.42
29.4.2015	13.84	13.94	2.17	4.83
30.4.2015	20.91	18.10	2.60	5.11
průměr	14.51	16.70	1.77	3.36

Hodnoty koncentrací prachu (PM₁₀) a SO₂ jsou aritmetickým průměrem pro 24 hodin.

Hodnota koncentrace NO₂ a SO₂ je max. hodnota z aritmetických průměrů pro 1 hodinu v konkrétním di

Na hodnotách imisí se podílí veškeré činnosti v oblasti.

ČESKOMORAVSKÝ CEMENT, a.s.

**PROTOKOL O KONTINUÁLNÍM MĚŘENÍ EMISÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCÍ
PROVOZ S TEPELNÝM ZPRACOVÁNÍM**

VALIDOVANÉ DENNÍ PRŮMĚRNÉ HODNOTY KOI

mg/m³ (vztaheno na standardní podmínky - teplota 273,15 K a tlak 101,32 kPa, referenční podmínky)

Výsledky měření za dobu: od **1.4.2015** **6:00 h**

Zdroj:

Znečišťující látka:

**TZL
celkem**

SO₂

NO_x

HCl

Emisní limit:

30

260

500

10

Poř. č.

Datum

Poř. č.	Datum	TZL celkem	SO ₂	NO _x	HCl
1	1. duben	0,0	0	441	0
2	2. duben	0,0	0	422	0
3	3. duben	0,0	0	382	0
4	4. duben	0,0	0	415	0
5	5. duben	0,0	0	472	0
6	6. duben	0,0	0	317	0
7	7. duben	0,0	0	413	0
8	8. duben	0,0	0	476	0
9	9. duben	0,0	0	409	0
10	10. duben	0,0	0	455	0
11	11. duben	0,0	0	426	0
12	12. duben	0,0	0	425	0
13	13. duben	0,0	0	421	0
14	14. duben	0,0	0	449	0
15	15. duben	0,0	0	470	0
16	16. duben	0,0	0	444	0
17	17. duben	0,0	0	447	0
18	18. duben	0,0	0	454	0
19	19. duben	0,0	0	448	0
20	20. duben	0,0	0	424	0
21	21. duben	0,0	0	386	0
22	22. duben	0,0	0	413	0
23	23. duben	0,0	0	449	0
24	24. duben	0,0	0	460	0
25	25. duben	0,0	0	432	0
26	26. duben	0,0	0	393	0
27	27. duben	0,0	0	425	0
28	28. duben	0,0	0	320	0
29	29. duben	0,0	0	453	0
30	30. duben	0,0	0	423	0

závod Cementárna Mokrá

PH LÁTEK

Tab. 1-1 spv

ODPADŮ

NCENTRACE

renční obsah kyslíku 10%, suchý plyn)

do 1.5.2015 6:00 h

HF	TOC		
1	25		
0,0	2,49		
0,0	2,17		
0,0	1,35		
0,0	0,49		
0,0	1,53		
0,0	0,48		
0,0	0,49		
0,0	0,00		
0,0	0,00		
0,0	0,00		
0,0	0,00		
0,0	0,00		
0,0	0,00		
0,0	0,00		
0,0	1,01		
0,0	0,11		
0,0	0,00		
0,0	0,00		
0,0	0,32		
0,0	0,09		
0,0	0,17		
0,0	0,03		
0,0	0,01		
0,0	0,00		
0,0	0,67		
0,0	0,00		
0,0	0,08		
0,0	0,00		
0,0	0,00		
0,0	0,00		
0,0	0,00		

Listů: 12

ČESKOMORAVSKÝ CEMENT, a.s.

**PROTOKOL O KONTINUÁLNÍM MĚŘENÍ EMISÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCÍ
PROVOZ S TEPELNÝM ZPRACOVÁNÍM**

VALIDOVANÉ DENNÍ PRŮMĚRNÉ HODNOTY KOI

mg/m³ (vztaheno na standardní podmínky - teplota 273,15 K a tlak 101,32 kPa, refer

Výsledky měření za dobu: od **1.4.2015** **6:00 h**

Zdroj:

Znečišťující látka:

TZL
celkem

SO₂

NO_x

HCl

Emisní limit:

30

260

500

10

Poř. č.

Datum

1	1. duben	0,0	1	394	0
2	2. duben	0,0	0	397	0
3	3. duben	0,0	0	454	0
4	4. duben	0,0	0	444	0
5	5. duben				
6	6. duben				
7	7. duben				
8	8. duben				
9	9. duben				
10	10. duben				
11	11. duben	0,0	0	457	0
12	12. duben	0,0	0	405	0
13	13. duben	0,0	0	326	0
14	14. duben	0,0	0	306	0
15	15. duben	0,0	0	320	0
16	16. duben	0,0	0	334	0
17	17. duben	0,0	0	419	0
18	18. duben	0,0	0	424	0
19	19. duben	0,0	0	469	0
20	20. duben	0,0	0	346	0
21	21. duben	0,0	0	369	0
22	22. duben	0,0	0	402	0
23	23. duben	0,0	0	302	0
24	24. duben	0,0	0	295	0
25	25. duben	0,0	0	286	0
26	26. duben	0,0	0	305	0
27	27. duben	0,0	0	460	0
28	28. duben	0,0	0	351	0
29	29. duben	0,0	0	355	0
30	30. duben	0,0	0	475	0

závod Cementárna Mokrá

PH LÁTEK

Tab. 1-2 spv

ODPADŮ

NCENTRACE

renční obsah kyslíku 10%, suchý plyn)

do 1.5.2015 6:00 h

HF	TOC		
1	25		
0,0	1,19		
0,0	0,32		
0,0	0,00		
0,0	0,00		
0,0	0,00		
0,0	0,00		
0,0	0,00		
0,0	0,00		
0,0	0,00		
0,0	0,01		
0,0	0,00		
0,0	0,00		
0,0	0,10		
0,0	0,00		
0,0	0,00		
0,0	0,11		
0,0	0,12		
0,0	0,24		
0,0	0,00		
0,0	2,81		
0,0	13,18		
0,0	0,59		
0,0	0,69		
0,0	0,00		
0,0	2,38		
0,0	4,58		

Listů: 12