

ČESKOMORAVSKÝ CEMENT, a.s.					závod Cementárna Mokrá												
PROTOKOL O KONTINUÁLNÍM MĚŘENÍ EMISÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK								Tab. 1-2 spv									
PROVOZ S TEPELNÝM ZPRACOVÁNÍM ODPADŮ																	
VALIDOVANÉ DENNÍ PRŮMĚRNÉ HODNOTY KONCENTRACE																	
mg/m ³ (vztaženo na standardní podmínky - teplota 273,15 K a tlak 101,32 kPa, referenční obsah kyslíku 10%, suchý plyn)																	
Výsledky měření za dobu:		od		1.7.2023		6:00 h		do		1.8.2023		6:00 h					
Zdroj:		ROTAČNÍ PEC Č. 1															
Znečišťující látka:		TZL celkem		SO ₂		NO _x		HCl		HF		TOC		NH ₃			
Emisní limit:		18		260		450		10		1		25		50			
Poř. č.		Datum															
1		1. červenec		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
2		2. červenec		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
3		3. červenec		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
4		4. červenec		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
5		5. červenec		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
6		6. červenec		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
7		7. červenec		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
8		8. červenec		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
9		9. červenec		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
11		10. červenec		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
11		11. červenec		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
12		12. červenec		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
13		13. červenec		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
14		14. červenec		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
15		15. červenec		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
16		16. červenec		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
17		17. červenec		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
18		18. červenec		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
19		19. červenec		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
20		20. červenec		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
21		21. červenec		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
22		22. červenec		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
23		23. červenec		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
24		24. červenec		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
25		25. červenec		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
26		26. červenec		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
27		27. červenec		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
28		28. červenec		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
29		29. červenec		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
30		30. červenec		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
31		31. červenec		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
										Listů:		12					

ČESKOMORAVSKÝ CEMENT, a.s.				závod Cementárna Mokrá													
PROTOKOL O KONTINUÁLNÍM MĚŘENÍ EMISÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK								Tab. 1-2 spv									
PROVOZ S TEPELNÝM ZPRACOVÁNÍM ODPADŮ																	
VALIDOVANÉ DENNÍ PRŮMĚRNÉ HODNOTY KONCENTRACE																	
mg/m ³ (vztaženo na standardní podmínky - teplota 273,15 K a tlak 101,32 kPa, referenční obsah kyslíku 10%, suchý plyn)																	
Výsledky měření za dobu:		od		1.7.2023		6:00 h		do		1.8.2023		6:00 h					
Zdroj:		ROTAČNÍ PEC Č. 2															
Znečišťující látka:		TZL celkem		SO ₂		NO _x		HCl		HF		TOC		NH ₃			
Emisní limit:		18		260		450		10		1		25		50			
Poř. č.		Datum															
1		1. červenec		0,000		0,0		317,6		0,1		0,01		17,5		11,3	
2		2. červenec		0,000		0,0		305,2		0,1		0,02		17,5		10,2	
3		3. červenec		0,000		0,0		312,0		0,1		0,02		15,5		9,9	
4		4. červenec		0,000		0,1		309,9		0,1		0,01		16,8		13,5	
5		5. červenec		0,000		0,0		319,0		0,1		0,01		16,6		13,7	
6		6. červenec		0,000		0,0		298,9		0,1		0,01		15,6		17,4	
7		7. červenec		0,000		0,6		316,4		0,3		0,01		16,1		18,0	
8		8. červenec		0,000		0,2		312,2		0,1		0,01		14,0		13,7	
9		9. červenec		0,000		0,0		320,8		0,1		0,01		11,2		12,5	
11		10. červenec		0,000		0,0		287,7		0,1		0,01		9,5		12,7	
11		11. červenec		0,000		0,0		321,1		0,1		0,02		21,8		14,8	
12		12. červenec		0,000		0,0		318,1		0,1		0,02		18,8		16,6	
13		13. červenec		0,000		0,4		316,5		0,1		0,02		15,8		12,2	
14		14. červenec		0,000		0,0		303,0		0,1		0,02		17,4		13,0	
15		15. červenec		0,000		0,0		308,4		0,0		0,02		17,7		12,0	
16		16. červenec		0,000		0,0		314,6		0,1		0,02		17,9		11,0	
17		17. červenec		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
18		18. červenec		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
19		19. červenec		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
20		20. červenec		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
21		21. červenec		0,000		0,1		279,1		0,1		0,02		21,3		14,7	
22		22. červenec		0,000		0,0		322,0		0,1		0,02		18,5		12,0	
23		23. červenec		0,000		0,0		305,9		0,1		0,02		19,8		10,5	
24		24. červenec		0,000		0,3		295,3		0,2		0,02		18,6		17,6	
25		25. červenec		0,000		0,0		292,7		0,1		0,01		19,1		15,3	
26		26. červenec		0,000		0,0		297,8		0,1		0,02		19,6		14,3	
27		27. červenec		0,000		0,0		292,2		0,1		0,02		21,2		12,5	
28		28. červenec		0,000		1,1		157,1		0,2		0,00		9,5		9,3	
29		29. červenec		0,000		7,9		88,6		0,1		0,00		20,8		10,5	
30		30. červenec		0,000		8,6		117,9		0,1		0,00		20,5		13,8	
31		31. červenec		0,000		14,8		127,7		0,2		0,00		22,3		15,1	
										Listů:		12					

ČESKOMORAVSKÝ CEMENT, a.s.					závod Cementárna Mokrá												
PROTOKOL O KONTINUÁLNÍM MĚŘENÍ EMISÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK								Tab. 1-2 spv									
PROVOZ S TEPELNÝM ZPRACOVÁNÍM ODPADŮ																	
VALIDOVANÉ DENNÍ PRŮMĚRNÉ HODNOTY KONCENTRACE																	
mg/m ³ (vztaženo na standardní podmínky - teplota 273,15 K a tlak 101,32 kPa, referenční obsah kyslíku 10%, suchý plyn)																	
Výsledky měření za dobu:		od		1.8.2023		6:00 h		do		1.9.2023		6:00 h					
Zdroj:		ROTAČNÍ PEC Č. 1															
Znečišťující látka:		TZL celkem		SO ₂		NO _x		HCl		HF		TOC		NH ₃			
Emisní limit:		18		260		450		10		1		25		50			
Poř. č.		Datum															
1		1. srpen		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
2		2. srpen		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
3		3. srpen		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
4		4. srpen		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
5		5. srpen		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
6		6. srpen		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
7		7. srpen		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
8		8. srpen		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
9		9. srpen		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
11		10. srpen		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
11		11. srpen		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
12		12. srpen		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
13		13. srpen		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
14		14. srpen		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
15		15. srpen		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
16		16. srpen		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
17		17. srpen		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
18		18. srpen		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
19		19. srpen		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
20		20. srpen		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
21		21. srpen		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
22		22. srpen		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
23		23. srpen		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
24		24. srpen		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
25		25. srpen		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
26		26. srpen		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
27		27. srpen		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
28		28. srpen		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
29		29. srpen		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
30		30. srpen		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
31		31. srpen		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
												Listů:		2			

ČESKOMORAVSKÝ CEMENT, a.s.				závod Cementárna Mokrá													
PROTOKOL O KONTINUÁLNÍM MĚŘENÍ EMISÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK								Tab. 1-2 spv									
PROVOZ S TEPELNÝM ZPRACOVÁNÍM ODPADŮ																	
VALIDOVANÉ DENNÍ PRŮMĚRNÉ HODNOTY KONCENTRACE																	
mg/m ³ (vztaheno na standardní podmínky - teplota 273,15 K a tlak 101,32 kPa, referenční obsah kyslíku 10%, suchý plyn)																	
Výsledky měření za dobu:		od		1.8.2023		6:00 h		do		1.9.2023		6:00 h					
Zdroj:		ROTAČNÍ PEC Č. 2															
Znečišťující látka:		TZL celkem		SO ₂		NO _x		HCl		HF		TOC		NH ₃			
Emisní limit:		18		260		450		10		1		25		50			
Poř. č.		Datum															
1		1. srpen		0,000		3,5		238,7		0,2		0,02		20,1		10,9	
2		2. srpen		0,000		0,0		295,2		0,2		0,02		21,8		11,4	
3		3. srpen		0,000		0,0		312,3		0,2		0,02		17,7		9,5	
4		4. srpen		0,000		0,0		296,0		0,2		0,02		20,6		10,8	
5		5. srpen		0,000		0,0		306,4		0,2		0,02		21,3		8,9	
6		6. srpen		0,000		1,8		280,2		0,1		0,03		18,4		10,7	
7		7. srpen		0,000		0,0		282,8		0,2		0,03		18,1		11,9	
8		8. srpen		0,000		0,0		276,9		0,2		0,03		22,2		10,8	
9		9. srpen		0,000		0,1		248,5		0,1		0,01		15,1		12,1	
11		10. srpen		0,000		2,0		228,9		0,2		0,00		18,5		15,9	
11		11. srpen		0,000		0,9		237,2		0,4		0,00		13,6		15,8	
12		12. srpen		0,000		0,2		256,1		0,4		0,00		11,0		13,1	
13		13. srpen		0,000		2,8		285,1		0,0		0,00		17,6		14,0	
14		14. srpen		0,000		0,7		247,8		0,1		0,00		14,0		14,9	
15		15. srpen		0,000		0,8		230,8		0,1		0,00		13,2		13,6	
16		16. srpen		0,000		5,8		229,1		1,3		0,00		14,2		21,1	
17		17. srpen		0,000		2,2		230,0		0,5		0,00		15,1		16,0	
18		18. srpen		0,000		1,3		243,3		0,2		0,00		8,5		16,9	
19		19. srpen		0,000		0,2		219,3		0,3		0,00		11,5		12,1	
20		20. srpen		0,000		0,5		212,6		0,3		0,00		13,3		12,1	
21		21. srpen		0,000		2,4		236,7		0,4		0,00		9,9		18,5	
22		22. srpen		0,000		1,3		262,2		0,5		0,00		12,8		15,5	
23		23. srpen		0,000		0,5		246,6		0,7		0,00		13,1		12,7	
24		24. srpen		0,000		1,8		238,9		0,1		0,00		18,2		12,3	
25		25. srpen		0,000		0,4		263,6		0,1		0,00		14,6		11,6	
26		26. srpen		0,000		0,1		250,3		0,2		0,00		13,9		11,2	
27		27. srpen		0,000		0,1		247,7		0,3		0,00		12,1		11,2	
28		28. srpen		0,000		1,3		216,3		0,1		0,00		18,0		14,9	
29		29. srpen		0,000		0,8		219,6		0,1		0,00		14,9		14,8	
30		30. srpen		0,000		1,0		234,4		0,0		0,00		16,9		11,1	
31		31. srpen		0,000		0,9		183,6		0,1		0,00		17,0		15,4	
										Listů:		2					

ČESKOMORAVSKÝ CEMENT, a.s.					závod Cementárna Mokrá										
PROTOKOL O KONTINUÁLNÍM MĚŘENÍ EMISÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK								Tab. 1-2 spv							
PROVOZ S TEPELNÝM ZPRACOVÁNÍM ODPADŮ															
VALIDOVANÉ DENNÍ PRŮMĚRNÉ HODNOTY KONCENTRACE															
mg/m ³ (vztaženo na standardní podmínky - teplota 273,15 K a tlak 101,32 kPa, referenční obsah kyslíku 10%, suchý plyn)															
Výsledky měření za dobu:		od		1.9.2023		6:00 h		do		1.10.2023		6:00 h			
Zdroj:		ROTAČNÍ PEC Č. 1													
Znečišťující látka:		TZL celkem		SO ₂		NO _x		HCl		HF		TOC		NH ₃	
Emisní limit:		18		260		450		10		1		25		50	
Poř. č.	Datum														
1	1. září	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
2	2. září	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
3	3. září	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
4	4. září	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
5	5. září	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
6	6. září	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
7	7. září	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
8	8. září	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
9	9. září	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
11	10. září	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
11	11. září	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
12	12. září	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
13	13. září	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
14	14. září	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
15	15. září	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
16	16. září	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
17	17. září	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
18	18. září	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
19	19. září	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
20	20. září	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
21	21. září	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
22	22. září	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
23	23. září	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
24	24. září	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
25	25. září	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
26	26. září	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
27	27. září	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
28	28. září	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
29	29. září	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
30	30. září	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
31		mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz
										Listů:		2			

ČESKOMORAVSKÝ CEMENT, a.s.					závod Cementárna Mokrá												
PROTOKOL O KONTINUÁLNÍM MĚŘENÍ EMISÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK								Tab. 1-2 spv									
PROVOZ S TEPELNÝM ZPRACOVÁNÍM ODPADŮ																	
VALIDOVANÉ DENNÍ PRŮMĚRNÉ HODNOTY KONCENTRACE																	
mg/m ³ (vztaženo na standardní podmínky - teplota 273,15 K a tlak 101,32 kPa, referenční obsah kyslíku 10%, suchý plyn)																	
Výsledky měření za dobu:		od		1.9.2023		6:00 h		do		1.10.2023		6:00 h					
Zdroj:		ROTAČNÍ PEC Č. 2															
Znečišťující látka:		TZL celkem		SO ₂		NO _x		HCl		HF		TOC		NH ₃			
Emisní limit:		18		260		450		10		1		25		50			
Poř. č.		Datum															
1		1. září		0,000		1,0		219,2		0,0		0,00		17,9		16,1	
2		2. září		0,000		0,1		224,4		0,2		0,00		15,0		7,9	
3		3. září		0,000		0,0		225,3		0,4		0,00		11,3		5,6	
4		4. září		0,000		0,5		198,6		0,4		0,00		7,8		16,2	
5		5. září		0,000		0,7		255,8		0,3		0,00		11,3		17,7	
6		6. září		0,000		1,2		261,5		0,6		0,00		9,4		18,2	
7		7. září		0,000		1,6		264,8		1,0		0,00		9,5		17,8	
8		8. září		0,000		0,3		274,0		0,4		0,00		7,1		18,4	
9		9. září		0,000		1,5		261,1		0,8		0,00		13,3		20,2	
11		10. září		0,000		1,5		219,0		0,6		0,00		11,7		19,5	
11		11. září		0,000		2,5		242,0		0,7		0,00		13,5		21,3	
12		12. září		0,000		4,4		244,7		0,1		0,00		15,7		21,9	
13		13. září		0,000		3,5		236,0		0,5		0,00		15,7		21,1	
14		14. září		0,000		1,7		255,0		0,6		0,00		12,9		21,0	
15		15. září		0,000		1,3		216,0		0,7		0,00		7,9		20,3	
16		16. září		0,000		3,9		264,1		0,2		0,00		14,0		21,8	
17		17. září		0,000		3,2		209,0		0,4		0,00		14,2		21,4	
18		18. září		0,000		2,1		204,7		0,1		0,00		15,1		20,6	
19		19. září		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz		mimo provoz	
20		20. září		0,000		0,1		365,7		0,2		0,05		20,2		12,5	
21		21. září		0,000		2,6		278,3		0,4		0,00		18,2		11,8	
22		22. září		0,000		2,6		283,1		0,3		0,00		19,7		12,5	
23		23. září		0,000		2,2		261,8		0,5		0,00		19,0		12,2	
24		24. září		0,000		1,4		263,8		0,2		0,00		15,3		10,6	
25		25. září		0,000		3,7		249,2		0,4		0,00		16,7		13,6	
26		26. září		0,000		3,5		286,3		0,3		0,00		19,3		14,4	
27		27. září		0,000		1,4		306,6		0,5		0,00		15,2		11,7	
28		28. září		0,000		2,3		287,3		0,6		0,00		16,5		16,3	
29		29. září		0,000		3,2		256,9		0,8		0,00		18,6		15,6	
30		30. září		0,000		1,5		280,4		0,9		0,00		14,7		9,1	
31																	
										Listů:		2					