

ČESKOMORAVSKÝ CEMENT, a.s.		závod Cementárna Mokrá											
PROTOKOL O KONTINUÁLNÍM MĚŘENÍ EMISÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK							Tab. 1-2 spv						
PROVOZ S TEPELNÝM ZPRACOVÁNÍM ODPADŮ													
VALIDOVANÉ DENNÍ PRŮMĚRNÉ HODNOTY KONCENTRACE													
mg/m <sup>3</sup> ( vztaženo na standardní podmínky - teplota 273,15 K a tlak 101,32 kPa, referenční obsah kyslíku 10%, suchý plyn )													
Výsledky měření za dobu:		od		1.6.2017		6:00 h		do		1.7.2017		6:00 h	
Zdroj:		ROTACNÍ PEC Č. 2											
Znečišťující látka:		TZL celkem	SO <sub>2</sub> provozní	NO <sub>x</sub>	HCl	HF	TOC	NH <sub>3</sub>					
Emisní limit:		18	260	450	10	1	25	50					
Poř. č.	Datum												
1	1. červen	0,0	19	319	0	0,0	0,00	8,2					
2	2. červen	0,0	18	341	0	0,0	0,00	7,7					
3	3. červen	0,0	19	316	0	0,0	0,00	8,6					
4	4. červen	0,0	18	333	0	0,0	0,00	6,0					
5	5. červen	0,0	19	335	0	0,0	0,00	3,8					
6	6. červen	0,0	19	366	0	0,0	0,14	3,9					
7	7. červen	0,0	18	373	0	0,0	0,00	6,5					
8	8. červen	0,0	18	321	0	0,0	0,00	2,4					
9	9. červen	0,0	16	339	0	0,0	0,00	3,2					
10	10. červen	0,0	17	344	0	0,0	0,00	3,9					
11	11. červen	0,0	17	313	0	0,0	0,00	6,5					
12	12. červen	0,0	17	374	0	0,0	0,10	1,9					
13	13. červen	0,0	17	368	0	0,0	0,00	5,3					
14	14. červen	0,0	18	368	0	0,0	0,17	9,2					
15	15. červen	0,0	17	396	0	0,0	0,00	5,4					
16	16. červen	0,0	19	370	0	0,0	0,00	7,3					
17	17. červen	0,0	18	382	0	0,0	0,00	6,7					
18	18. červen	0,0	15	310	0	0,0	0,00	3,9					
19	19. červen	0,0	19	341	0	0,0	0,20	3,2					
20	20. červen	0,0	20	311	0	0,0	0,17	4,4					
21	21. červen	0,0	19	333	0	0,0	0,04	9,4					
22	22. červen	0,0	19	324	0	0,0	0,00	6,0					
23	23. červen	0,0	19	306	0	0,0	0,00	7,2					
24	24. červen	0,0	18	410	0	0,0	0,00	8,1					
25	25. červen	0,0	19	379	0	0,0	0,00	6,8					
26	26. červen	0,0	19	404	0	0,0	0,04	6,4					
27	27. červen	0,0	19	341	0	0,0	0,00	12,2					
28	28. červen	0,0	23	342	0	0,0	0,59	12,0					
29	29. červen	0,0	21	392	0	0,0	0,16	13,0					
30	30. červen	0,0	19	377	0	0,0	0,00	8,4					

ČESKOMORAVSKÝ CEMENT, a.s.		závod Cementárna Mokrá						
PROTOKOL O KONTINUÁLNÍM MĚŘENÍ EMISÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK							Tab. 1-1 spv	
PROVOZ S TEPELNÝM ZPRACOVÁNÍM ODPADŮ								
VALIDOVANÉ DENNÍ PRŮMĚRNÉ HODNOTY KONCENTRACE								
mg/m <sup>3</sup> ( vztaženo na standardní podmínky - teplota 273,15 K a tlak 101,32 kPa, referenční obsah kyslíku 10%, suchý plyn )								
Výsledky měření za dobu:		od	1.6.2017	6:00 h	do	1.7.2017	6:00 h	
Zdroj:		ROTAČNÍ PEC Č. 1						
Znečišťující látka:		TZL celkem	SO <sub>2</sub> provozní	NO <sub>x</sub>	HCl	HF	TOC	NH <sub>3</sub>
Emisní limit:		18	260	450	10	1	25	50
Poř. č.	Datum							
1	1. červen	0,0	9	296	0	0,0	4,97	17,3
2	2. červen	0,0	9	406	0	0,0	1,13	12,7
3	3. červen	0,0	14	338	0	0,0	1,32	13,9
4	4. červen	0,0	13	225	0	0,0	0,14	11,6
5	5. červen	0,0	11	417	0	0,0	0,02	7,2
6	6. červen	0,0	12	393	0	0,0	0,01	7,4
7	7. červen	0,0	9	399	0	0,0	0,91	13,1
8	8. červen	0,0	9	315	0	0,0	0,10	10,6
9	9. červen	0,0	20	346	0	0,0	0,01	5,6
10	10. červen	0,0	17	397	0	0,0	0,03	8,2
11	11. červen	0,0	18	410	0	0,0	0,11	10,0
12	12. červen	0,0	29	376	0	0,0	0,11	9,2
13	13. červen	0,0	19	406	0	0,0	0,08	9,7
14	14. červen	0,0	17	369	0	0,0	0,02	5,7
15	15. červen	0,0	20	389	0	0,0	0,59	13,2
16	16. červen	0,0	20	359	0	0,0	0,21	15,3
17	17. červen	0,0	15	360	0	0,0	0,91	9,7
18	18. červen	0,0	19	329	0	0,0	0,48	10,1
19	19. červen		22					
20	20. červen	0,0	36	374	0	0,0	0,14	7,2
21	21. červen	0,0	31	392	0	0,0	0,39	6,8
22	22. červen	0,0	26	243	0	0,0	0,37	24,0
23	23. červen	0,0	21	346	0	0,0	0,96	7,9
24	24. červen	0,0	28	348	0	0,0	1,29	10,1
25	25. červen	0,0	25	368	0	0,0	1,13	8,2
26	26. červen	0,0	24	374	0	0,0	0,47	19,0
27	27. červen	0,0	33	343	0	0,0	1,61	9,9
28	28. červen	0,0	36	298	0	0,0	3,48	9,4
29	29. červen	0,0	24	313	0	0,0	2,32	14,3
30	30. červen	0,0	22	162	0	0,0	1,29	29,9
							Listů: 12	

## Českomoravský cement, a.s.

odbor životního a pracovního prostředí

### Kontinuální měření ovzduší cementárna Mokrá a okolí

Limit	IMISE			
	AMS Sivice a Mokrá			
	50	250	125	350
	ug/m <sup>3</sup> /den	ug/m <sup>3</sup> /den	ug/m <sup>3</sup> /den	ug/m <sup>3</sup> /den
Datum	Mokrá prach	Sivice prach	Sivice NO <sub>2</sub>	Sivice SO <sub>2</sub>
01.06.2017	9,00	18,30	41,07	3,13
02.06.2017	13,21	19,50	32,60	4,18
03.06.2017	12,70	12,20	27,05	5,38
04.06.2017	13,38	13,10	36,17	2,43
05.06.2017	11,44	15,00	30,73	2,90
06.06.2017	20,07	18,90	31,49	2,14
07.06.2017	5,53	7,20	29,60	2,87
08.06.2017	6,68	10,10	32,74	4,29
09.06.2017	16,99	14,80	30,23	3,60
10.06.2017	7,13	9,40	37,38	3,10
11.06.2017	9,09	13,90	28,21	3,10
12.06.2017	12,70	15,50	37,35	2,40
13.06.2017	14,40	19,10	39,81	2,30
14.06.2017	9,90	14,40	36,67	3,36
15.06.2017	15,63	18,00	32,31	2,92
16.06.2017	15,19	18,50	46,49	2,47
17.06.2017	8,00	10,60	48,45	2,26
18.06.2017	8,01	10,20	34,75	2,64
19.06.2017	10,27	11,40	35,57	4,03
20.06.2017	13,18	14,90	37,01	4,65
21.06.2017	13,78	16,20	42,04	4,30
22.06.2017	15,92	17,90	38,23	3,38
23.06.2017	17,98	21,90	47,90	2,29
24.06.2017	15,10	23,40	39,73	2,96
25.06.2017	13,79	16,60	38,76	3,32
26.06.2017	9,50	24,90	35,49	1,92
27.06.2017	16,42	25,60	33,07	4,33
28.06.2017	24,10	26,60	29,74	3,53
29.06.2017	9,47	11,90	27,01	1,49
30.06.2017	5,50	6,90	27,40	2,50
<b>průměr</b>	<b>12,47</b>	<b>15,90</b>	<b>35,50</b>	<b>3,14</b>

Hodnoty koncentrací prachu (PM<sub>10</sub>) a SO<sub>2</sub> jsou aritmetickým průměrem pro 24 hodin.

Na hodnotách imisí se podílí veškeré činnosti v oblasti.