



Kód SB	Rozvaděč	Kabeláž / přívod	Typ svítidla	Zdroj	Výška svítidla [cm]	Výška stožáru [cm]	Vzdálenost od komunikace [cm]	Doplňkové zařízení
1.1.01	1	zemní	Legend CLS	sodíková výbojka	500	460	315	zásuvka na vánoční osvětlení
1.1.02	1	zemní	Legend CLS	sodíková výbojka	500	460	320	zásuvka na vánoční osvětlení
1.1.03	1	zemní	Legend CLS	sodíková výbojka	500	460	80	zásuvka na vánoční osvětlení
1.1.04	1	zemní	Legend CLS	sodíková výbojka	500	460	35	zásuvka na vánoční osvětlení
1.1.05	1	zemní	Legend CLS	sodíková výbojka	500	460	45	zásuvka na vánoční osvětlení
1.1.06	1	zemní	Legend CLS	sodíková výbojka	500	460	95	zásuvka na vánoční osvětlení
1.1.07	1	zemní	Legend CLS	sodíková výbojka	500	460	40	zásuvka na vánoční osvětlení
1.1.08	1	vzdušné	SC	sodíková výbojka	840	950	200	místní rozhlas
1.1.09	1	vzdušné	Rakev	sodíková výbojka	680	800	150	
1.1.10	1	vzdušné	Rakev	sodíková výbojka	650	720	160	
1.1.11	1	vzdušné	Rakev	sodíková výbojka	490	620	60	
1.1.12	1	vzdušné	Rakev	sodíková výbojka	880	1000	450	místní rozhlas
1.1.13	1	vzdušné	Rakev	sodíková výbojka	800	870	65	místní rozhlas
1.1.14	1	vzdušné	Rakev	sodíková výbojka	450	600	170	
1.1.15	1	vzdušné	Rakev	sodíková výbojka	600	670	20	místní rozhlas
1.1.16	1	vzdušné	Rakev	sodíková výbojka	650	750	100	
1.1.17	1	vzdušné	Rakev	sodíková výbojka	600	660	45	
1.1.18	1	vzdušné	Rakev	sodíková výbojka	620	740	10	
1.1.19	1	vzdušné	Rakev	sodíková výbojka	570	670	10	místní rozhlas
1.1.20	1	vzdušné	Rakev	sodíková výbojka	580	690	215	
1.1.21	1	vzdušné	Rakev	sodíková výbojka	600	660	210	
1.1.22	1	vzdušné	Rakev	sodíková výbojka	600	660	230	
1.1.23	1	vzdušné	Rakev	sodíková výbojka	770	840	50	



Kód SB	Rozvaděč	Kabeláž / přívod	Typ svítidla	Zdroj	Výška svítidla [cm]	Výška stožáru [cm]	Vzdálenost od komunikace [cm]	Doplňkové zařízení
1.1.24	1	vzdušné	Rakev	sodíková výbojka	565	840	150	
1.1.25	1	vzdušné	Rakev	sodíková výbojka	560	600	90	
1.1.26	1	vzdušné	Rakev	sodíková výbojka	560	600	90	místní rozhlas
1.1.27	1	zemní	Rakev	sodíková výbojka	760	830	95	
1.1.28	1	vzdušné	Zebra	metalhalog enidová výbojka	590	590	100	
1.1.29	1	vzdušné	Rakev	sodíková výbojka	630	790	220	
1.1.30	1	vzdušné	Rakev	sodíková výbojka	570	680	200	
1.1.31	1	vzdušné	Rakev	sodíková výbojka	550	670	220	
1.1.32	1	vzdušné	Rakev	sodíková výbojka	680	780	150	
1.1.33	1	zemní	Malaga	sodíková výbojka	530	530	215	
1.1.34	1	vzdušné	Rakev	sodíková výbojka	660	720	60	místní rozhlas
1.1.35	1	vzdušné	Rakev	sodíková výbojka	570	640	55	
1.1.36	1	vzdušné	Rakev	sodíková výbojka	580	660	90	
1.1.37	1	vzdušné	Malaga	sodíková výbojka	640	700	95	
1.1.38	1	vzdušné	Rakev	sodíková výbojka	620	830	75	
1.1.39	1	vzdušné	Rakev	sodíková výbojka	670	980	30	
1.1.40	1	vzdušné	Rakev	sodíková výbojka	740	830	135	
1.1.41	1	vzdušné	Rakev	sodíková výbojka	650	720	65	
1.1.42	1	vzdušné	Rakev	sodíková výbojka	640	720	90	
1.1.43	1	vzdušné	Malaga	sodíková výbojka	800	870	90	
1.1.44	1	vzdušné	Rakev	sodíková výbojka	800	870	120	
1.1.45	1	vzdušné	Rakev	sodíková výbojka	600	770	180	
1.1.46	1		Rakev	sodíková výbojka	300		100	
1.1.47	1	vzdušné	Rakev	sodíková výbojka	600	690	645	
1.1.48	1	zemní	Zebra	metalhalog enidová výbojka	560	560	165	



Kód SB	Rozvaděč	Kabeláž / přívod	Typ svítidla	Zdroj	Výška svítidla [cm]	Výška stožáru [cm]	Vzdálenost od komunikace [cm]	Doplňkové zařízení
1.1.49	1	vzdušné	Rakev	sodíková výbojka	580	670	550	
1.1.50	1	vzdušné	Rakev	sodíková výbojka	660	790	225	
1.1.51	1	zemní	Malaga	sodíková výbojka	880	580	60	
1.1.52	1	zemní	Malaga	sodíková výbojka	880	580	60	
1.1.53	1	zemní	Malaga	sodíková výbojka	880	580	60	místní rozhlas
1.1.54	1	zemní	Malaga	sodíková výbojka	880	580	60	
1.1.55	1	zemní	Malaga	sodíková výbojka	880	580	60	
1.1.56	1	zemní	Malaga	sodíková výbojka	880	580	60	
1.1.57	1	zemní	Malaga	sodíková výbojka	880	580	60	
1.1.58	1	zemní	Malaga	sodíková výbojka	880	580	60	
1.1.59	1	zemní	Malaga	sodíková výbojka	880	580	60	
1.1.60	1	zemní	Malaga	sodíková výbojka	880	580	60	
1.1.61	1	vzdušné	Rakev	sodíková výbojka	640	700	255	
1.1.62	1	vzdušné	Rakev	sodíková výbojka	610	700	225	
1.1.63	1	vzdušné	Rakev	sodíková výbojka	720	850	320	místní rozhlas
1.1.64	1	vzdušné	Rakev	sodíková výbojka	770	820	1200	
1.1.65	1	vzdušné	Malaga	sodíková výbojka	580	580	65	
1.1.66	1	vzdušné	Malaga	sodíková výbojka	590	590	60	
1.1.67	1	vzdušné	Rakev	sodíková výbojka	680	790	70	
1.1.68	1	vzdušné	Rakev	sodíková výbojka	520	680	740	
1.1.69	1	vzdušné	Rakev	sodíková výbojka	650	740	620	místní rozhlas
1.1.70	1	vzdušné	Rakev	sodíková výbojka	620	750	230	
1.1.71	1	vzdušné	Rakev	sodíková výbojka	680	790	160	
1.2.01	1	zemní	Legend CLS	sodíková výbojka	500	460	315	zásuvka na vánoční osvětlení
1.2.02	1	zemní	Legend CLS	sodíková výbojka	500	460	0	zásuvka na vánoční osvětlení



Kód SB	Rozvaděč	Kabeláž / přívod	Typ svítidla	Zdroj	Výška svítidla [cm]	Výška stožáru [cm]	Vzdálenost od komunikace [cm]	Doplňkové zařízení
1.2.03	1	zemní	Legend CLS	sodíková výbojka	500	460	75	zásuvka na vánoční osvětlení
1.2.04	1	zemní	Legend CLS	sodíková výbojka	500	460	90	zásuvka na vánoční osvětlení
1.2.05	1	zemní	Legend CLS	sodíková výbojka	500	460	45	zásuvka na vánoční osvětlení
1.2.06	1	zemní	Legend CLS	sodíková výbojka	500	460	70	zásuvka na vánoční osvětlení
1.2.07	1	zemní	Legend CLS	sodíková výbojka	500	460	45	zásuvka na vánoční osvětlení
1.2.08	1	zemní	Legend CLS	sodíková výbojka	500	460	35	zásuvka na vánoční osvětlení
1.2.09	1	zemní	Legend CLS	sodíková výbojka	500	460	75	zásuvka na vánoční osvětlení
1.2.10	1	zemní	SC	sodíková výbojka	560	560	45	
1.2.11	1	zemní	SC	sodíková výbojka	560	560	50	
1.2.12	1	zemní	SC	sodíková výbojka	550	550	90	
1.3.01	1	zemní	Legend CLS	sodíková výbojka	500	460	380	zásuvka na vánoční osvětlení
1.3.02	1	zemní	Legend CLS	sodíková výbojka	500	460	65	zásuvka na vánoční osvětlení
1.3.03	1	zemní	Legend CLS	sodíková výbojka	500	460	65	zásuvka na vánoční osvětlení
1.3.04	1	zemní	Legend CLS	sodíková výbojka	500	460	55	zásuvka na vánoční osvětlení
1.3.05	1	zemní	Legend CLS	sodíková výbojka	500	460	50	
1.3.06	1	zemní	Legend CLS	sodíková výbojka	500	460	55	
1.3.07	1	zemní	Legend CLS	sodíková výbojka	500	460	0	
1.3.08	1	zemní	Legend CLS	sodíková výbojka	500	460	55	
1.3.09	1	zemní	Legend CLS	sodíková výbojka	500	460	0	
1.3.10	1	zemní	Legend CLS	sodíková výbojka	500	460	60	
1.3.11	1	zemní	Legend CLS	sodíková výbojka	480	700	420	



Kód SB	Rozvaděč	Kabeláž / přívod	Typ svítidla	Zdroj	Výška svítidla [cm]	Výška stožáru [cm]	Vzdálenost od komunikace [cm]	Doplňkové zařízení
1.3.12	1	zemní	Legend CLS	sodíková výbojka	500	460	50	
1.3.13	1	zemní	Legend CLS	sodíková výbojka	500	460	55	
1.3.14	1	zemní	Legend CLS	sodíková výbojka	500	460	95	
1.3.15	1	zemní	Legend CLS	sodíková výbojka	500	460	110	
1.3.16	1	zemní	Legend CLS	sodíková výbojka	500	460	260	zásuvka na vánoční osvětlení
1.3.17	1	zemní	Legend CLS	sodíková výbojka	500	460	0	zásuvka na vánoční osvětlení
1.3.18	1	zemní	Legend CLS	sodíková výbojka	500	460	0	zásuvka na vánoční osvětlení
1.3.19	1	vzdušné	Rakev	sodíková výbojka	550	660	90	místní rozhlas
1.3.20	1	vzdušné	Rakev	sodíková výbojka	630	700	115	
1.3.21	1	vzdušné	Rakev	sodíková výbojka	630	700	115	
1.3.22	1	vzdušné	Rakev	sodíková výbojka	790	700	270	
1.3.23	1	vzdušné	Rakev	sodíková výbojka	740	830	230	místní rozhlas
1.3.24	1	zemní	SC	sodíková výbojka	470	470	170	
1.3.25	1	vzdušné	Rakev	sodíková výbojka	640	740	390	
1.3.26	1	vzdušné	Rakev	sodíková výbojka	650	750	360	
1.3.27	1	vzdušné	Rakev	sodíková výbojka	630	700	440	místní rozhlas
1.3.28	1	zemní	Malaga	sodíková výbojka	535	535	210	
1.3.29	1	zemní	Malaga	sodíková výbojka	535	535	250	místní rozhlas
1.3.30	1	zemní	Malaga	sodíková výbojka	535	535	250	
1.3.31	1	vzdušné	Rakev	sodíková výbojka	590	670	170	
1.3.32	1	vzdušné	Rakev	sodíková výbojka	610	700	420	místní rozhlas
1.3.33	1	vzdušné	Rakev	sodíková výbojka	800	870	225	místní rozhlas
1.3.34	1	vzdušné	Rakev	sodíková výbojka	650	710	55	
1.3.35	1	vzdušné	Rakev	sodíková výbojka	710	850	50	
1.3.36	1	vzdušné	Rakev	sodíková výbojka	540	670	40	



Kód SB	Rozvaděč	Kabeláž / přívod	Typ svítidla	Zdroj	Výška svítidla [cm]	Výška stožáru [cm]	Vzdálenost od komunikace [cm]	Doplňkové zařízení
1.3.37	1	vzdušné	Rakev	sodíková výbojka	600	680	560	místní rozhlas
1.3.38	1	vzdušné	Rakev	sodíková výbojka	610	680	170	místní rozhlas
1.3.39	1	vzdušné	Rakev	sodíková výbojka	680	720	275	
1.3.40	1	vzdušné	Rakev	sodíková výbojka	570	680	630	místní rozhlas
1.3.41	1	vzdušné	Rakev	sodíková výbojka	710	860	275	
1.3.42	1	vzdušné	Rakev	sodíková výbojka	630	690	0	
1.3.43	1	zemní	Malaga	sodíková výbojka	560	560	180	
1.3.44	1	zemní	Malaga	sodíková výbojka	540	540	180	
1.3.45	1	zemní	Malaga	sodíková výbojka	530	530	190	
1.3.46	1	zemní	Street	sodíková výbojka	570	570	245	
1.3.47	1	zemní	Street	sodíková výbojka	580	580	120	
1.3.48	1	vzdušné	Rakev	sodíková výbojka	500	640	600	
1.3.49	1	vzdušné	Rakev	sodíková výbojka	630	700	840	
1.3.50	1	vzdušné	Rakev	sodíková výbojka	600	740	320	místní rozhlas
1.3.51	1	vzdušné	Rakev	sodíková výbojka	700	790	140	místní rozhlas
1.4.01	1	zemní	Legend CLS	sodíková výbojka	500	460	55	zásuvka na vánoční osvětlení
1.4.02	1	zemní	Legend CLS	sodíková výbojka	500	460	60	zásuvka na vánoční osvětlení
1.4.03	1	zemní	Legend CLS	sodíková výbojka	500	460	60	zásuvka na vánoční osvětlení
1.4.04	1	zemní	Legend CLS	sodíková výbojka	500	460	60	zásuvka na vánoční osvětlení
1.4.05	1	zemní	Legend CLS	sodíková výbojka	500	460	60	zásuvka na vánoční osvětlení
2.0.01	2	jiné	Opál	sodíková výbojka	260	260	65	
2.0.02	2	jiné	Opál	sodíková výbojka	260	260	65	
2.0.03	2	jiné	jiné	reflektor	660	660	10	kamera
2.0.04	2	jiné	jiné	reflektor	660	660	10	
2.0.05	2	jiné	jiné	reflektor	660	660	100	



Kód SB	Rozvaděč	Kabeláž / přívod	Typ svítidla	Zdroj	Výška svítidla [cm]	Výška stožáru [cm]	Vzdálenost od komunikace [cm]	Doplňkové zařízení
2.0.06	2	jiné	Opál	sodíková výbojka	300	300	100	
2.0.07	2	jiné	jiné	reflektor	660	660	415	
3.0.01	3	jiné	LED JASPER	LED	270	500	50	
3.0.02a	3	jiné	LED JASPER	LED	270	500	50	
3.0.02b	3	jiné	LED JASPER	LED	270	500	50	
1.0000			Malaga	sodíková výbojka				
2.0000			Malaga	sodíková výbojka				
3.0000			Malaga	sodíková výbojka				
4.0000			Malaga	sodíková výbojka				